

残留農薬分析成績書-(1)

分析No. 20816401


分析依頼者	株式会社日本食品	試料受領日	2008年 2月 7日
分析依頼試料	羅漢果ゴールド生顆粒 (国内製造)	分析終了日	2008年 2月 8日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。 単位:ppm

No.	農薬名	代表的商品名	種類	結果	残留基準	検出限界
1	α-BHC	リンデン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.002
2	β-BHC					
3	γ-BHC					
4	δ-BHC					
5	EPN	EPN	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.006
6	p,p'-DDD	DDT	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.003
7	p,p'-DDE					
8	XMC	マクバール粉剤	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.007
9	アクリナトリン	アーデント水和剤	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.038
10	アザコナゾール	アザコナゾール	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.013
11	アセタミプリド	モスピラン粒剤	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.019
12	アセトクロール		除草剤	検出せず	一律基準	0.001
13	アトラジン	ゲザプリム	除草剤	検出せず	一律基準	0.003
14	イサゾホス		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.008
15	イソキサチオン	カルホス	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.006
16	イソフェンホス	ディブテレックス	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
17	イプロジオン	ロブラール	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.001
18	イプロベンホス	キタジン	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.004
19	イマザメタベンズメチル		除草剤	検出せず	一律基準	0.011
20	イマザリル	イマザリル	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.004
21	イミベンコナゾール	マネージ	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.010
22	エスプロカルブ	シャカリキ	除草剤	検出せず	一律基準	0.000
23	エチオン	トモチオン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
24	エディフェンホス	ヒノザン	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.003
25	エトフメセート		線虫駆除剤	検出せず	一律基準	0.005
26	エトリムホス		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.001
27	α-エンドスルファン	マリックス水和剤	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.002
28	β-エンドスルファン					
29	エント'スルファンスルファート	マリックス水和剤	殺虫剤	検出せず	一律基準	
30	オキサジアゾン		除草剤	検出せず	一律基準	0.004
31	オキサジキシル	サンドファン	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.000
32	オキシフルオルフェン		除草剤	検出せず	一律基準	0.001
33	カズサホス	ラグビーMC	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.002
34	カフェントラゾンエチル	タスクDF	除草剤	検出せず	一律基準	
35	カルボフラン		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.001
36	カルボフラン分解物					
37	キノキシフェン		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.001
38	キノクラミン	モグトンジャンボ	除草剤	検出せず	一律基準	0.002
39	キントゼン		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.001
40	クロマゾン		除草剤	検出せず	一律基準	0.008
41	クロルタルジメチル		除草剤	検出せず	一律基準	0.007
42	α-クロルフェンビンホス	ビニフェート	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.005
43	β-クロルフェンビンホス					
44	クロルピリホス	ダーズバン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
45	クロルピリホスメチル	レルダン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.029
46	クロプロプロファム	クロロIPC	除草剤	検出せず	一律基準	0.014
47	クロルベンジレート		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
48	シアノホス	サイアノックス	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.005
49	ジクロホップメチル		除草剤	検出せず	一律基準	0.008
50	ジクロラン	本邦登録なし	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.026

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(その他:平成18年8月18日告示改正分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。



本報告書および成績書の一部、または全部を無断で複写・転載することを禁じます。
報告書に押印のないものまたは、訂正のあるものは無効となります。

残留農薬分析成績書(2)

分析No. 20816401


分析依頼者	株式会社日本食品	試料受領日	2008年2月7日
分析依頼試料	羅漢果ゴールド生顆粒(国内製造)	分析終了日	2008年2月8日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。単位:ppm

No.	農薬名	代表的商品名	種類	結果	残留基準	検出限界
51	シハロトリン1	サイハロン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.004
52	シハロトリン2					
53	ジフェナミド		除草剤	検出せず	一律基準	0.002
54	ジフェノコナゾール1	スコア	殺菌剤	検出せず	一律基準	
55	ジフェノコナゾール2					
56	シフルトリン1	バイスロイド	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.020
57	シフルトリン2					
58	シフルトリン3					
59	シフルトリン4					
60	シプロコナゾール	センチネル	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.008
61	シペルメトリン1	アグロスリン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.003
62	シペルメトリン2					
63	シペルメトリン3					
64	シペルメトリン4					
65	シマジン	シマジン	除草剤	検出せず	一律基準	0.001
66	ジメタメトリン	ワイダー	除草剤	検出せず	一律基準	0.001
67	ジメトエート	ジメトエート	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.003
68	ジメピペレート	ピリカーナ	除草剤	検出せず	一律基準	0.003
69	シラフルオフェン	MR.ジョーカー	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.008
70	ダイアジノン	ダイアジノン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.003
71	チアベンダゾール	TBZ	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.001
72	チオメト	エカチン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.001
73	ディメチピン		除草剤	検出せず	一律基準	0.001
74	テクナゼン		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.023
75	テトラクロルビンホス	ガードサイド	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.008
76	テトラジホン	テデオ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.031
77	テブコナゾール	シルバキュア	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.002
78	テブフェンピラド	ピラニカ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.008
79	テフルトリン	フォース	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
80	テルブホス		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
81	トリアジメノール1		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.007
82	トリアジメノール2					
83	トリアジメホン	バイトレン	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.012
84	トリアレート		除草剤	検出せず	一律基準	0.002
85	トリシクラゾール	ビーム	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.004
86	トリブホス		成長抑制剤	検出せず	一律基準	0.007
87	トリフロキシストロビン	フrintフロアブル	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.004
88	トルフェンピラド	ハチハチ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.007
89	ナプロパミド	クサレス	除草剤	検出せず	一律基準	0.004
90	ニトタールイソプロピル		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.014
91	ノルフルラゾン		除草剤	検出せず	一律基準	0.008
92	パラチオン		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.001
93	ピテルタノール	バイコラール	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.005
94	ピフェントリン	テルスター	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
95	ピペロホス	アピロサン	除草剤	検出せず	一律基準	0.004
96	ピラクロホス	ボルテージ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.028
97	ピラノホス		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.003
98	ピリダフェンチオン	オフナック	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.016
99	ピリダベン	サンマイト	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.005
100	(E)-ピリフェノックス	ランノック	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.002

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(その他:平成18年8月18日告示改正分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。



本報告書および成績書の一部、または全部を無断で複写・転載することを禁じます。
報告書に押印のないものまたは、訂正のあるものは無効となります。

残留農薬分析成績書-(3)


分析No. 20816401

分析依頼者	株式会社日本食品	試料受領日	2008年2月7日
分析依頼試料	羅漢果ゴールド生顆粒(国内製造)	分析終了日	2008年2月8日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。単位:ppm

No.	農薬名	代表的商品名	種類	結果	残留基準	検出限界
101	(Z)-ピリフェノックス	ランノック	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.002
102	ピリプロキシフェン	スミラブ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
103	ピリミカーブ	ピリマー	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
104	ピリミホスメチル	アクテリック	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
105	ピンクロプリン		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.007
106	フェナミホス		線虫駆除剤	検出せず	一律基準	0.027
107	フェナリモル	ルビゲン	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.011
108	フェニトロチオン	スミチオン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.010
109	フェノチオカルブ	パノコン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.003
110	フェノリン1					
111	フェノリン2	スミスリン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.007
112	フェノブカルブ	バッサ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.019
113	フェンチオン	バイジット	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
114	フェントエート	エルサン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.000
115	フェンバレレート1					
116	フェンバレレート2	ハクサップ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.010
117	フェンブコナゾール	インダーフロアフル	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.014
118	フェンプロパトリン	ローディ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.001
119	フェンプロピモルフ		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.002
120	フサライド	ラブサイド	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.008
121	ブピリメート		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.005
122	ブプロフェジン	アブロード	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.002
123	フラムプロップメチル		除草剤	検出せず	一律基準	0.003
124	フルアクリピリム	タイタロン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.001
125	フルジオキシニル	セイビアフロアフル	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.001
126	フルシトリネート1					
127	フルシトリネート2	ペイオフ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.003
128	フルシラゾール		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.000
129	フルトラニル	モンカット	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.000
130	フルトリアホール		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.032
131	フルバリネート1					
132	フルバリネート2	マブリック	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.003
133	フルミオキサジン	グランドボーイ	除草剤	検出せず	一律基準	0.023
134	フルミクロラックペンチル		除草剤	検出せず	一律基準	0.028
135	プロチオホス	トクチオン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.023
136	プロパクロール		除草剤	検出せず	一律基準	0.005
137	プロパニル	スタム	除草剤	検出せず	一律基準	0.003
138	プロパルギット	オマイト	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.003
139	プロピコナゾール	チルト	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.002
140	プロピザミド	カーブ	除草剤	検出せず	一律基準	0.001
141	プロフェノホス	エンセダン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.003
142	プロボキスル	サンサイド	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.008
143	プロマシル	ハイバーX	除草剤	検出せず	一律基準	0.013
144	プロメリン	ゲザガード	除草剤	検出せず	一律基準	0.004
145	プロモブチド	シンザン	除草剤	検出せず	一律基準	0.008
146	プロモプロピレート	エイカロール	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.047
147	プロモホス		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.010
148	ヘキサジノン		除草剤	検出せず	一律基準	0.003
149	ベナラキシル		殺菌剤	検出せず	一律基準	0.007
150	ベノキサコール		薬害軽減	検出せず	一律基準	0.004

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(その他:平成18年8月18日告示改正分まで)



本報告書および成績書の一部、または全部を無断で複写・転載することを禁じます。
報告書に押印のないものまたは、訂正のあるものは無効となります。

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。

残留農薬分析成績書-(4)

分析No. 20816401


分析依頼者	株式会社日本食品	試料受領日	2008年2月7日
分析依頼試料	羅漢果ゴールド生顆粒(国内製造)	分析終了日	2008年2月8日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。単位:ppm

No.	農薬名	代表的商品名	種類	結果	残留基準	検出限界
151	ベルメリン1	アディオ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.002
152	ベルメリン2					
153	ベンチオカーブ	サターン	除草剤	検出せず	一律基準	0.000
154	ベンディメタリン	ゴーゴーサン	除草剤	検出せず	一律基準	0.011
155	ベンフルラリン	バナフィン	除草剤	検出せず	一律基準	
156	ベンフレゼート	ザーベックス	除草剤	検出せず	一律基準	0.032
157	ホスチアゼート1	アオバ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.005
158	ホスチアゼート2					
159	ホスファミドン		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.005
160	ホスメット	アッパ	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.001
161	マラチオン	マラソン	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.001
162	ミクロブタニル	ラリー	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.001
163	メタミドホス		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.014
164	メトラキシル	リドミル	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.009
165	メチダチオン	スプラサイド	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.002
166	メチルパラチオン		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.004
167	メキシクロール		殺虫剤	検出せず	一律基準	0.001
168	(E)-メトミノストロビン	オリブライト	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.004
169	(Z)-メトミノストロビン					
170	メトラクロール	デュール	除草剤	検出せず	一律基準	0.000
171	メプロニル	バシタック	殺菌剤	検出せず	一律基準	0.000
172	モノクロトホス	アルフェート	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.026
173	クレンキシムメチル	ストロビーフロアブル	殺虫剤	検出せず	一律基準	0.010

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(その他:平成18年8月18日告示改正分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。



本報告書および成績書の一部、または全部を無断で複写・転載することを禁じます。
報告書に押印のないものまたは、訂正のあるものは無効となります。

分析報告書

残留農薬単一成分分析
DDVP 残留簡易検出試験

農民運動全国連合会(農民連)
食品分析センター
所長 石黒昌孝



分析依頼者	住所	神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町105-1-206		電話	045-942-0466
	氏名	株式会社日本食品		FAX	045-942-1103
分析依頼試料	品名	羅漢果ゴールド・生顆粒			
	原産国	国内製造			
分析依頼年月日	2008年2月6日	試料受領日	2008年2月7日	分析依頼項目	残留農薬単一成分分析

1. 分析対象農薬および分析方法

ガスクロマトグラフ質量分析計にて、試料に残留する農薬について「ジクロロボス(DDVP)」の残留農薬分析を行いましたので報告いたします。農薬の同定はSCAN法、定量はSIM法を用いた絶対検量法により行いました。なお、ジクロロボスは揮発性が高く、分析中のロスが起こりやすいため、定量値にはばらつきが発生することがあります。

2. 分析条件

ガスクロマトグラフ質量分析計 島津製作所製 QP2010Plus
キャピラリーカラム Restek 製 Rtx-5 (長さ 30m、内径 0.25mm、膜厚 0.25 μm)
データ処理 島津製作所製 GCMSolution Ver2.50a

3. 分析結果

試験 1

分析 No.	品 名	分析結果		残留基準	検出限界
		ジクロロボス	検出せず		
164-01+	羅漢果ゴールド・生顆粒 (国内製造)	ジクロロボス	検出せず	設定なし	0.01

分析結果の詳細は別紙残留農薬分析成績書に記載したとおりです。なお、本成績書は分析依頼試料についてのみ有効で、農民連食品分析センターが販売、流通される作物(商品)全体の残留農薬について保証するものではありません。

以上

2008年2月8日
分析担当者 八田純人
仲前 聡
坂本一石

本報告書および成績書の一部、または全部を無断で複写・転載することを禁じます。
報告書に押印のないものまたは、訂正のあるものは無効となります。